


Trišakis virinamas - plieninis, besiūlis (juodas)



Standartas: EN 10253-2 (DIN 2615-1 serie 3)

Medžiaga: P235GH (R.St.35.8/l)

Kodas	DN	DN (inch)	DN (mm)	S	A	kg
200213001	15	1/2"	21,3	2	25	0,1
200269001	20	3/4"	26,9	2,3	29	0,16
200337001	25	1"	33,7	2,6	38	0,3
200424001	32	1"1/4	42,4	2,6	48	0,5
200483001	40	1"1/2	48,3	2,6	57	0,7
200603001	50	2"	60,3	2,9	64	1,1
200761001	65	2"1/2	76,1	2,9	76	1,7
200889001	80	3"	88,9	3,2	86	2,0
200114001	100	4"	114,3	3,6	105	3,50

Matmenų tolerancijos:

$D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$

$S = S \leq 4 \text{ mm } (-12,5\% \times S / +20\% \times S) \quad S > 4 \text{ mm } (-12,5\% \times S / +15\% \times S)$

$A = \pm 2 \text{ mm } \leq \text{DN } 200 \pm 3 \text{ mm } > \text{DN } 200 \div 400$