

ACO EG150 trapai

Sistemos apžvalga

ACO EG sistemos trapai skirti higieniškos, greitai montuojamos, paprastos ir ekonomiškos kanalizacijos sistemos su sifonais techniniams projektams įgyvendinti prausyklose, drėgnuose vonios kambariuose, personalo persirengimo kambariuose, plaukimo baseinuose, viešbučiuose, butuose ir tualetuose.

Šie gaminiai tinka naudoti visoms grindų dangoms: cemento ir plastiko klojiniais, keraminėms plytelėms bei elastingais vinilinais lakštais klotoms kietoms grindims.

Pagaminti iš austenitinio 304 markės nerūdijančio plieno – standartinės šių gaminių medžiagos, todėl garantuojama puiki apsauga nuo korozijos. Kitos charakteringos ypatybės – tai kompaktiška konstrukcija, galimybė pasirinkti vertikalias ar horizontalias išleidimo angas, teleskopinis aukščio reguliavimas, galimybė trapą pasukti 360° kampu, kai ji norima išlyginti su plytelėmis, siena ar įrenginiu, ir DPM jungiamieji flanšai, skirti juodgrindėms apsaugoti. Sifonai, nepraleidžiantys dvikiančio oro iš kanalizacijos tinklo, montuojami kaip komplektuojami įtaisai (debitas 1,2 l/s)

Charakteristikos

EG 150 trapai gaminami iš austenitinio nerūdijančio 1.4301 markės plieno pagal EN 10088.



Montavimo rekomendacijos

Svarbu:

parenkant trapo poziciją reikia įvertinti tai, kad paviršiaus danga, privesta prie trapo viršaus, pakels atitinkamai ir trapo su grotelėmis aukštį.

Pasiruošimas

Mediena/vinilinė danga

Įtvirtinkite trapo korpusą teisingoje pozicijoje (reikalingas 170 mm ruošinys grindyse). Trapo viršus turėtų būti 1 ar 2 mm žemiau negu paviršiaus grindų danga. Parinkite optimalų trapo išleidimo angos prijungimą prie kanalizacijos vamzdžio ir prisukite trapo korpusą prie grindų.


Betonas/vinilinė danga

Įtvirtinkite trapo korpusą ant paruošto pagrindo teisingoje pozicijoje ir prijunkite prie kanalizacijos. Išlyginus bei teisingai parinkus trapo aukštį, klojamas išlyginamasis betono grindų sluoksnis.

Vinilinė danga








Prieš klojant vinilinę dangą, būtina užtikrinti, kad paviršius yra lygus, be jokių papildomų nešvarumų. Grotelės bei plastikinis flanšas turi būti nuimtos nuo trapo korpuso.

Paklokite vinilinę dangą ir išpjaukite apvalų ruošinį trapo grotelių vietoje. Prisukite plastikinį flanšą bei grotelės prie trapo korpuso.






ACO EG150 trapai

Trapai montavimui betono grindyse




	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Žemo modelio, vertikalus \varnothing 110 mm, su sifonu	0.7	97211	60,-
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 50 mm, su sifonu	1.4	405149	107,-
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 110 mm, su sifonu	1.2	97200	97,-
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 50 mm, 3 šoniniai įtekėjimai, su sifonu	1.7	405150	156,-
	Žemo teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 50 mm, su sifonu	1.3	405151	108,-
	Teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 50 mm, 3 šoniniai įtekėjimai, su sifonu	1.6	405152	171,-
	Žemo teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 50 mm, 3 šoniniai įtekėjimai, su sifonu	1.6	405153	152,-

ACO EG150 trapai

Trapai montavimui plytelių grindyse su drėgmei atsparia izoliacine danga



	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 110 mm, su flanšu, su sifonu	1.6	97216	118,-
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 50 mm, su flanšu, su sifonu	1,8	405154	126,-
	Žemo teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 50 mm, su flanšu, su sifonu	1.7	405156	122,-

Trapai montavimui PVC danga dengtuose paviršiuose





	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Žemo modelio, vertikalus \varnothing 110 mm, su sifonu	0.9	97212	68,-
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 50 mm, su sifonu	1.5	405143	114,-
	Žemo teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 50 mm, su sifonu	1.5	405145	108,-

ACO EG150 trapai



Trapai montavimui plytelių grindyse. Grotelės trapai komplektuojamos atskirai.

	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Teleskopinio modelio, vertikalus \varnothing 110 mm, su flanšu su sifonu	1,6	97320	115,-
	Teleskopinio modelio, horizontalus \varnothing 75 mm, su flanšu su sifonu	1,7	97324	118,-

Priedai

	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Nešvarumų sietelis	0,1	97235	9,-
	Tinklelio grotelės, šiurkščios	0,6	05964	38,-
	Plyšinės grotelės, šiurkščios/lygios	1,6	96851	54,-
	Dangtelis plytelėms	0,33	406213	25,-

Mažo aukščio, didelio pralaidumo trapai be sifono

	Gaminys	Svoris, kg	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Trapas be hidroizoliacinės jungės	0,7	400791	35,-
	Trapas su hidroizoliacine jungė	1,1	400793	49,-